


CRIS AUTO FOAM



K77SAF94

FICHA TÉCNICA

ESPUMA SUPER CONCENTRADA PARA LAVAGEM E PRÉ-LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS



COMPOSIÇÃO:

CRIS AUTO FOAM é um composto de tensioactivos aniónicos, emulsionantes, molhantes, dispersantes e estabilizantes.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto:LiquidoCor:IncolorAroma:InodoropH:7,2-7,8% Matéria Activa:21,0-23,0

PROPRIEDADES:

CRIS AUTO FOAM actua instantaneamente com qualquer tipo de água, mesmo de grande alcalinidade. É biodegradável, não ataca as mãos.

CRIS AUTO FOAM limpa em profundidade sem manchar ou deteriorar as pinturas, dado que se trata de um produto neutro. Uma correcta aplicação do produto, através de ar comprimido, dá o efeito de neve sobre as pinturas, facilitando desta forma a sua limpeza, reduzindo a mão-de-obra e evitando os riscos nas pinturas, porque não necessita de esfregar tanto em profundidade.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

CRIS AUTO FOAM é especialmente indicado para a lavagem ou pré lavagem de viaturas.

MODO DE EMPREGO:

CRIS AUTO FOAM deve ser aplicado com sistemas de ar comprimido, (máquinas ou túneis de lavagem, máquinas de espuma, etc.) para se obter o efeito de neve, diluído em água na proporção de 1 a 5 litros para cada 100 litros de água. A espuma resulta mais ou menos consistente, de acordo com o tipo de bicos utilizados.

ARMAZENAGEM:

As mudanças bruscas de temperatura, poderão ocasionar separação dos seus componentes, sem alterar as suas características, podendo ser utilizado após mistura.

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.

